ഉത്തരം

(എ) ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ട് 16-7-2013-ൽ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

(ബി) അങ്ങനെയൊരു ഉത്തരവ് നിലവിലില്ല. നിലവിലുള്ള പൈപ്പ് കണക്ഷനെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മീറ്റർ പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിനനുസരിച്ച് പ്രത്യേക എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ആവശ്യമായ തുക അപേക്ഷകൻ അടയ്ക്കേണ്ടതും സ്വന്തം ചെലവിൽ കണക്ഷൻ വർക്കുകൾ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. കൂടുതൽ അപേക്ഷകർ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമായ പൈപ്പിന്റേയും മറ്റും വിലയുൾപ്പെടെയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സ്റ്റീറ്റ് മെയിൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പുതുതായി കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റന്റ് ചെയ്ത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തുവരുന്നു.

(സി) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള റോഡുകൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കണക്ഷൻ നൽകുവാൻ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. അത് കണക്ഷൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി സ്വന്തം ചെലവിൽ വാങ്ങേണ്ടതും അത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് റോഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കണക്ഷൻ എടുക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തുവരുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടും കാലതാമസവും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ പിരിഞ്ഞുകിട്ടാനുള്ള കുടിശ്ശിക

202 (903) ശ്രീമതി കെ. എസ്. സലീഖ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ പിരിഞ്ഞുകിട്ടാനുള്ള കുടിശ്ശിക എത്രയായിരുന്നു; ഇപ്പോൾ എത്രയാണ്; വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന/അർദ്ധ/സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും എത്ര കുടിശ്ശികയാണ് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) നിലവിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണോ; വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ; പ്രതിമാസ ശരാശരി വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ എപ്രകാരമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി) വരവ്, ചെലവ് കണക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചതിന്റെ കാരണവും ഭരണനിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കാനും, ഗാർഹിക വാട്ടർ ബില്ലിലെ വർദ്ധനവ് അനുവഴി ഒഴിവാക്കാനും എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ഇ) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പാളിച്ചകൾ മൂലമാണ് വരവുചെലവ് കണക്കുകളിൽ വ്യതിയാനം വന്നതെന്നും ഇത് പരിശോധിച്ച് ഭരണനിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും, കടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കാനും, ഗാർഹിക വാട്ടർ ബില്ലിലെ വർദ്ധനവ് അലുവഴി ഒഴിവാക്കാനും എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ 492.08 കോടി രൂപ പിരിഞ്ഞുകിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു. 31-3-2015-ൽ ഈ ഇനത്തിൽ 744.67 കോടി രൂപ പിരിഞ്ഞുകിട്ടാനുണ്ട്.

(ബി) വിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.

(സി)നിലവിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. താരിഫ് വർദ്ധനവിനുശേഷവും വരുമ്പ കമ്മി പ്രതിമാസം 18.51 കോടി രൂപയാണ്. പ്രതിമാസ വരവുചെലവ് കണക്കുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ശമ്പളം		25.67 കോടി രൂപ
പെൻഷൻ		12.75 കോടി രൂപ
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ലീവ് സറണ്ടർ, മെഡിക്കൽ അലവൻസ് തുടങ്ങിയവ		4.12 കോടി രൂപ
ഓഫീസ് ചെലവ്		1.51 കോടി രൂപ
എച്ച്. ആർ. വേജസ്		5.74 കോടി രൂപ
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ		7.03 കോടി രൂപ
ലോണുകളുടെ തിരിച്ചടവ്		2.00 കോടി രൂപ
പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഡി.സി.ആർ.ജി., കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ കടിശ്ശിക, ടെർമിനൽ സറണ്ടർ		8.04 കോടി രൂപ
വൈദ്യുതി ചെലവ്		19.50 കോടി രൂപ
	ആകെ	86.36 കോടി രൂപ
വെള്ള ചാർജ്ജിനത്തിൽ വരവ്		40.02 കോടി രൂപ
പദ്ധതിയേതര വിഹിതം		20.43 കോടി രൂപ
മറ്റിനങ്ങൾ		7.40 കോടി രൂപ
	ആകെ	67.85 കോടി രൂപ
വരുമ്പ കമ്മി		18.51 കോടി രൂപ

GPM. 2/238/2020-36

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ഡി&ഇ) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ കുടിവെള്ള ചാർജ്ജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് 2008-ന ശേഷം 2014-ൽ മാത്രമാണ്. 2014-ലെ വർദ്ധനവിനു മുമ്പ് ജല അതോറിറ്റിയുടെ പ്രതിമാസ റവന്യൂ കമ്മി 26.43 കോടി രൂപയായിരുന്നു. വർദ്ധനവുമൂലം ഇത് ഗണ്യമായി കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ആദ്യത്തെ 15 കിലോലിറ്റർ വരെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് യാതൊരു വർദ്ധനവും വരുത്താത്തതും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്ന സൗജന്യം 15 കിലോ ലിറ്റർ വരെയാക്കിയതും ഉദ്ദേശിച്ച റവന്യൂ വർദ്ധനവിൽ 82.15 കോടി രൂപയോളം കുറഞ്ഞു. ശമ്പള-പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയതും ഡി.എ. വർദ്ധനവും പദ്ധതികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തുടങ്ങിയ ചെലവുകളിൽ വന്ന വർദ്ധനവ് റവന്യൂ വർദ്ധനവിന് ആനുപാതികമല്ലാതിരുന്നതും റവന്യൂ കമ്മി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ടി റവന്യൂ കമ്മിമൂലം കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ.-ന് മാസാമാസം അടയ്ക്കേണ്ടതായ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് യഥാസമയം അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ വെള്ളക്കര വർദ്ധനവ് അനിവാര്യമായിരുന്നു. ജല അതോറിറ്റിയുടെ മിക്കവാറും പദ്ധതികൾ എല്ലാംതന്നെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതികളുടെ വിതരണ ശൃംഖലകളുടെ കാര്യക്ഷമതയും അടിക്കടിയുള്ള റോഡ് വികസനവും പൈപ്പ് പൊട്ടാൻ ഇടയാകുകയും ഇതുമൂലമുള്ള കുടിവെള്ള നഷ്ടത്താൽ വരുമാന നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുമുണ്ട്. ജലമോഷ്ടാവ് തടയുന്നതിനായി ഉപയോഗശൂന്യവും കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതുമായ വിതരണ പൈപ്പുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നുവരുന്നു. ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ജലമോഷ്ടാവ് വഴിയുള്ള വരുമാന നഷ്ടം പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പിരിഞ്ഞുകിട്ടാനുള്ള യഥാർത്ഥ കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നുവരുന്നു.

മട്ടന്നൂർ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ

203 (904) ശ്രീ. ഇ. പി. ജയരാജൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ മട്ടന്നൂർ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷന് കീഴിൽ 2011-2016 കാലയളവിൽ എത്ര പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി ;

(ബി) കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലയോരമേഖലകളായ മട്ടന്നൂർ, പേരാവൂർ, ഇരിക്കൂർ, കൂത്തുപറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ ശുദ്ധജലവിതരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടവും നടത്തിപ്പും മട്ടന്നൂർ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷനെ ഏൽപ്പിച്ച് മട്ടന്നൂർ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷന്റെ ശാക്തീകരണം ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly